



MPR-03

MPR-05

MPR-10

MPR-15

MPR-20


MPR-25

MPR-35

MPR-45

MPR-55

*Multiprocesseur
Pour porteur
de 3,5 à 70 tons.*



Multiprocesseur

Pour porteurs de 3,5 à 70 tons.

Applications :

Le multiprocesseur MPR a été spécialement conçu, avec ses différents types de mâchoires rapidement interchangeables, pour répondre aux besoins de la démolition moderne tels que l'abattage des constructions ou des structures en béton armé et le recyclage. Il trouvera toute son utilité sur les chantiers où doivent s'effectuer différents travaux spécialisés, qui nécessitent l'intervention de divers machines et outillages.

Avantages :

Précision et maniabilité :

- ▶ Rotation hydraulique continue à 360° sur tous les modèles
- ▶ Frein sur la rotation dès le MPR 25
- ▶ Dimensions compactes

Durée de vie prolongée :

- ▶ Protection complète des éléments de la rotation et des vérins hydrauliques
- ▶ Structure complète réalisée en Hardox 400
- ▶ Visseries et connexions hydrauliques de haute qualité

Performances :

- ▶ Mâchoires spécialement étudiées pour la coupe des fers à béton et des poutres en acier
- ▶ Force de coupe élevée
- ▶ Vaste gamme de dents et mâchoires interchangeables
- ▶ 1 axe central pour plus d'efficacité
- ▶ Speed Valve pour accélérer les cycles de travail



Démolition primaire :

- Le matériau est abattu et mis au sol.






Démolition secondaire :

- Le béton est pulvérisé et les fers à béton sont séparés.
- Les poutres sont coupées en petites pièces pour être recyclées.
- Le matériau est trié et envoyé sur un centre de recyclage.
















+++ Particulièrement recommandé

++ Utilisable

+ Non recommandé

		Démolition primaire	Démolition secondaire	Application
CC		+++	+	Eclateur à béton : Béton Béton avec fers à béton
ST		+++	+++	Cisaille à ferraille : Poutre et tuyau acier
CB		++	++	Multifonction béton / ferraille : CB = CC + ST Béton avec fers à béton
PV		+	+++	Broyeur à béton : Pulvériser le béton Séparations des fers à béton du béton
TK		+++	+	Coupe tôles : Découpe réservoir acier Découpe avec feuilles d'acier

MODÈLE
MPR-03 MPR-05 MPR-10 MPR-15 MPR-20 MPR-25 MPR-35 MPR-45 MPR-55

Poids du porteur	t	3,5/5,5	5,5/10	10/15	15/20	21/27	28/35	35/45	45/55	50/70		
Poids	kg	392	625	1060	1686	2050	2700	3670	4500	5500		
Débit circuit rotation	l/min	20	5	25	30	30	50	50	50	50		
Pression circuit rotation	bar	200	60	190	190	190	120	120	120	120		
Débit ouverture/fermeture	l/min	50	110	140	200	210	300	350	450	500		
Pression ouverture/fermeture	bar	220	220/350	350	350	350	350	350	350	350		
Dimensions												
	A	mm	1140	1350	1620	1930	2100	2370	2600	2750	2950	
	B	mm	770	750	910	1150	1270	1390	1630	1700	1800	
	C	mm	390x310	590x405	590x405	720x650	720x650	720x650	840x720	840x720	840x720	
	F1	t	25	50	70	80	100	130	140	155	170	
	F2	t	32	75	105	125	150	205	218	245	265	
	F3	t	62	100	175	200	250	335	360	390	420	
	MPR + "CC" Éclateur à béton	D	mm	372	545	650	750	860	1100	1230	1300	1500
			mm	15	20	25	30	35	40	45	50	50
	MPR + "CB" Multifonction Béton / ferraille	D	mm	-	530	530	750	860	1100	1230	1300	1500
			mm	-	20	25	40	50	55	60	65	70
			mm	-	100	110	150	250	300	330	400	550
			mm	-	-	-	120	180	220	240	260	280
	MPR + "ST" Cisaille à ferraille	D	mm	170	215	300	340	420	520	580	630	700
			mm	30	30	35	40	50	60	65	70	80
			mm	-	120	130	180	250	320	360	450	600
			mm	-	-	100	140	200	240	260	300	320
	MPR + "PV" Broyeur à béton	D	mm	-	420	540	580	685	880	960	1030	1120
			mm	-	20	25	30	35	40	45	50	50
	MPR + "TK" Découpe tôle	D	mm	-	-	-	240	275	340	360	410	450
			mm	-	-	-	10	15	20	25	30	55





Optez pour la puissance des équipements de construction et de voirie, le service et l'assistance Ingersoll Rand. Quelle que soit votre activité, Ingersoll Rand dispose de la solution adaptée : bétonnières, compacteurs, compresseurs d'air portables, tours d'éclairage et générateurs, équipements de terrassement, équipements de manutention, équipements de construction et accessoires. Le succès d'une activité ne reposant pas seulement sur la puissance des équipements, Ingersoll Rand dispose d'un réseau international de distributeurs expérimentés qui vous assiste à chaque étape.

www.ingersollrand.com

François PIERRE SAS
14 rue de la Renouille
21601 LONGVIC
Tel : 03 80 680 525
Fax : 03 80 680 530

Montabert SAS
203, route de Grenoble
69800 St Priest, France
Tel. +33-(0)4 72 22 97 97 Fax. +33-(0)4 72 22 97 56
montabert_marketing@eu.irco.com
www.montabert.com